

**Phụ lục II: Danh mục chi tiết các vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm năm 2024 trên địa bàn Thành phố**  
(Kèm theo Công văn số 7432 /UBND-KT ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

TT	Vị trí sạt lở	Tuyến sông, kênh, rạch	Phạm vi sạt lở (m) Dài x Rộng	Đánh giá mức độ sạt lở	Ảnh hưởng	Chủ đầu tư	Tên dự án	Quy mô dự án (m kè)	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Ghi chú
<b>Tổng cộng: 31 vị trí sạt lở, ảnh hưởng khoảng 427 hộ dân</b>								<b>16.019m kè</b>	<b>3.370,217 tỷ đồng</b>	
<b>I. Thành phố Thủ Đức (05 vị trí)</b>										
1	Rạch Giồng Ông Tố , bờ phải, thượng và hạ lưu cầu Giồng Ông Tố 1, phường An Phú	Rạch Giồng Ông Tố	150m mỗi bên mố cầu	Đặc biệt nguy hiểm	Đây là khu dân cư tập trung, có nhiều hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng (19 hộ)	Ban QLDA ĐTXD các CTGT	Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông khu vực cầu Giồng Ông Tố tại phường An Phú - Bình Trưng Tây, Quận 2	77,5m kè mỗi bên mố cầu	46,215	
2	Rạch Giồng Ông Tố, bờ trái, thượng và hạ lưu cầu Giồng Ông Tố 1, phường Bình Trưng Tây									
3	Sông Đồng Nai, bờ phải, đoạn từ phà Cát Lái về phía hạ lưu đến xưởng đóng tàu Saigon Shipyard, phường Thạnh Mỹ Lợi	Sông Đồng Nai	225 x 5	Nguy hiểm	- Một số hộ dân xây dựng nhà sàn sát mép sông, có hiện tượng lún, nứt nghiêng ra sông; - Ảnh hưởng trực tiếp 30 hộ dân.		Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai, khu phố 3, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2			
4	Sông Sài Gòn, bờ trái, khu vực nhà thờ Fatima, phường Hiệp Bình Chánh	Sông Sài Gòn	300 x 10	Nguy hiểm	Nhà dân cách khu vực sạt lở khoảng 15m, có công trình kè của nhà thờ Fatima lân cận (80 hộ ảnh hưởng)	Ban QLDA ĐTXD khu vực thành phố Thủ Đức	Chống sạt lở bờ trái sông Sài Gòn khu vực nhà thờ Fatima, phường Hiệp Bình Chánh	995m	275	

TT	Vị trí sạt lở	Tuyến sông, kênh, rạch	Phạm vi sạt lở (m) Dài x Rộng	Đánh giá mức độ sạt lở	Ảnh hưởng	Chủ đầu tư	Tên dự án	Quy mô dự án (m kè)	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Ghi chú
5	Sông Đồng Nai (khu vực Trạm cảnh sát đường thủy Cát Lái), phường Thanh Mỹ Lợi	Sông Đồng Nai	50 x 2	Nguy hiểm	Ảnh hưởng trực tiếp đến trụ sở của Trạm cảnh sát đường thủy Cát Lái	Trung tâm Quản lý đường thủy	Thực hiện phòng chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố	500m (trong đó, chiều dài kè trên địa bàn thành phố Thủ Đức là 100m)	142	
<b>II. Huyện Nhà Bè (07 vị trí)</b>										
6	Bờ trái từ cầu Long Kiên về thượng lưu 100m, về hạ lưu 630m	Sông Phước Kiển	630 x 10	Nguy hiểm	Khu vực có nhiều cụm dân cư sát bờ (dân chưa chấp thuận di dời)	Ban QLDA ĐTXD các CTGT	Xây dựng kè bảo vệ chống xói lở bờ sông khu vực khu dân cư xã Phước Kiển	630m	40,138	
7	Bờ phải, thượng lưu cầu Phước Lộc	Rạch Ông Lớn 2 - Phước Kiển - Mương Chuối	247 x 10	Đặc biệt nguy hiểm	Đây là khu vực tập trung dân cư	Ban QLDA ĐTXD các CTGT	Chống xói lở bờ sông khu vực cầu Phước Lộc	247m	85,027	
8	Bờ phải từ cầu Long Kiên về thượng lưu 146m	Sông Phước Kiển	146 x 10	Đặc biệt nguy hiểm	Còn nhiều cụm dân cư sát bờ	Ban QLDA ĐTXD các CTGT	Xây dựng kè bảo vệ chống sạt lở khu vực cầu Long Kiên	220m	21,349	
9	Rạch Giồng - sông Kinh Lộ, bờ trái, đoạn từ Dự án kè chống sạt lở Trâm Bầu đến tiếp giáp Dự án kè chống sạt lở rạch Giồng - sông Kinh Lộ, đoạn 2, xã Hiệp Phước	Rạch Giồng - Sông Kinh Lộ	230 x 4	Nguy hiểm	Bên trong là nhà dân sinh sống gần các vị trí bị xói lở, hớ hàm ếch	Trung tâm Quản lý đường thủy	Thực hiện phòng chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố	500m (trong đó, chiều dài kè trên địa bàn huyện Nhà Bè là 400m)	142	
10	Rạch Giồng - sông Kinh Lộ, bờ trái, đoạn từ cầu Mương Bằng đến tiếp giáp kè hiện hữu, xã Hiệp Phước	Rạch Giồng - Sông Kinh Lộ	250 x 4	Nguy hiểm	Bên trong là nhà dân sinh sống gần các vị trí bị xói lở, hớ hàm ếch	Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Nhà Bè	Xây dựng kè chống sạt lở rạch Giồng - sông Kinh Lộ, bờ trái, đoạn từ rạch Mương Bằng đến tiếp giáp kè hiện hữu, xã Hiệp Phước	250m	82	

TT	Vị trí sạt lở	Tuyến sông, kênh, rạch	Phạm vi sạt lở (m) Đài x Rộng	Đánh giá mức độ sạt lở	Ảnh hưởng	Chủ đầu tư	Tên dự án	Quy mô dự án (m kè)	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Ghi chú
11	Sông Rạch Giồng, bờ phải, hạ lưu ngã 3 rạch Giồng - sông Kinh Lộ khoảng 800m (đoạn nối từ sông Kinh Lộ qua sông Kênh Hàn, tỉnh Long An), xã Hiệp Phước	Sông Rạch Giồng	200 x 10	Nguy hiểm	Ảnh hưởng đến 02 hộ dân sinh sống sát bờ sông					Phát sinh năm 2024
12	Rạch Dơi, bờ trái (đoạn từ kè chống sạt lở bờ trái rạch Dơi đến hạ lưu cầu rạch Dơi), xã Nhơn Đức	Rạch Dơi	200 x 4	Nguy hiểm	Bên trong là nhà dân sinh sống gần các vị trí bị xói lở, hờ hàm ếch					Phát sinh năm 2024
<b>III. Huyện Bình Chánh (04 vị trí)</b>										
13	Rạch Xóm Cũi, bờ trái, thượng lưu cầu Xóm Cũi +100m, xã Bình Hưng	Rạch Xóm Cũi	570 x 2	Đặc biệt nguy hiểm	Đây là khu dân cư tập trung 146 hộ (có 25 hộ dân nằm trong vùng sạt lở nguy hiểm cần di dời khẩn cấp)	Ban QLDA ĐTXD các CTGT	Xây dựng kè chống sạt lở bờ tả thượng lưu cầu Xóm Cũi	860m	198,821	
14	Bờ phải sông Cần Giuộc ấp 2 xã Qui Đức (phía sau trụ sở UBND xã Qui Đức)	Sông Cần Giuộc	160 x 7	Nguy hiểm	Nằm trong khu vực có 20 hộ dân sinh sống	Ban QLDA ĐTXD các CTGT	Xây dựng kè chống sạt lở bờ phải sông Cần Giuộc (từ cầu Ông Thìn về thượng lưu)	850m	274	
15	Bờ phải sông Chợ Đệm - Bến Lức, xã Tân Kiên	Sông Chợ Đệm - Bến Lức	30 x 4	Đặc biệt nguy hiểm	- Khu vực có 02 nhà sống ven sông; - Phạm vi ảnh hưởng chiều dài dọc bờ là 5m.	Ban QLDA ĐTXD các CTGT	Chống sạt lở bờ phải thượng lưu sông Chợ Đệm - Bến Lức (cách cầu Chợ Đệm 820m)	600m	132,5	

TT	Vị trí sạt lở	Tuyến sông, kênh, rạch	Phạm vi sạt lở (m) Dài x Rộng	Đánh giá mức độ sạt lở	Ảnh hưởng	Chủ đầu tư	Tên dự án	Quy mô dự án (m kè)	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Ghi chú
16	Sông Chợ Đệm - Bến Lức (khu vực cầu Chợ Đệm), thị trấn Tân Túc	Sông Chợ Đệm - Bến Lức	200 x 4	Nguy hiểm	Đây là khu vực tập trung dân cư					
<b>IV. Huyện Cần Giờ (05 vị trí)</b>										
17	Km00+500, bờ trái tuyến Tắc An Nghĩa (cách hạ lưu cầu An Nghĩa khoảng 400m), ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông	Tắc An Nghĩa	60 x 20	Đặc biệt nguy hiểm	Khu vực tập trung đông dân cư	Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Cần Giờ	Xây dựng kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp An Nghĩa (đoạn từ rạch nhánh đến ngã ba sông Lòng Tàu), xã An Thới Đông	670m	79	
18	Sông Lòng Tàu, khu vực đường thủy số 5, xã Bình Khánh (từ trạm đường thủy số 5 đến rạch Tắc Cát)	Sông Lòng Tàu	328 x 20	Nguy hiểm	- Bên trong là khu dân cư và trục chính đường Tam Thôn Hiệp, phía ngoài là trụ sở của Trạm đường thủy số 5; - Ảnh hưởng 20 hộ dân.		Thực hiện phòng chống sạt lở tại sông Lòng Tàu khu vực Trạm cảnh sát đường thủy số 5 đến rạch Tắc Cát			
19	Sông Lòng Tàu, tổ 37, ấp Trần Hưng Đạo, xã Tam Thôn Hiệp (đoạn từ kè đá tổ 39, ấp Trần Hưng Đạo đến nhà ông Tư Chấm)	Sông Lòng Tàu	614 x 35	Nguy hiểm	- Sạt lở làm biến cảnh báo sạt lở bị sạt xuống sông; - Bên trong là khu dân cư và trục chính đường Tam Thôn Hiệp; - Ảnh hưởng 40 hộ dân.		Xây dựng kè sông Lòng Tàu, khu vực tổ 37, ấp Trần Hưng Đạo, xã Tam Thôn Hiệp			

TT	Vị trí sạt lở	Tuyến sông, kênh, rạch	Phạm vi sạt lở (m) Dài x Rộng	Đánh giá mức độ sạt lở	Ảnh hưởng	Chủ đầu tư	Tên dự án	Quy mô dự án (m kè)	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Ghi chú
20	Kênh Bà Tổng, ấp An Hòa, xã An Thới Đông (khu vực kè Bà Tổng đến nhà ông Nguyễn Văn Năm)	Kênh Bà Tổng	874 x 10	Nguy hiểm	- Bên trong là khu dân cư và đường bê tông nông thôn; - Ảnh hưởng 50 hộ dân.		Thực hiện phòng chống sạt lở tại kênh Bà Tổng khu vực kè Bà Tổng đến ngã ba Tắc An Nghĩa			
21	Sông Soài Rạp (đoạn từ Kênh Ngay đến bến đò Dơi Lầu), xã An Thới Đông	Sông Soài Rạp	500 x 10	Nguy hiểm	Bên trong là đường giao thông nông thôn, hệ thống điện, cống thủy lợi		Xây dựng kè sông Soài Rạp, khu vực từ Kênh Ngay đến bến đò Dơi Lầu, xã An Thới Đông			
<b>V. Quận Bình Thạnh (05 vị trí)</b>										
22	Sông Sài Gòn - ngã ba sông Sài Gòn - thượng lưu kênh Thanh Đa đến xưởng cơ khí Tiên Phong	Sông Sài Gòn	2.797 x 10	Nguy hiểm	Đây là khu dân cư tập trung, có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng	Ban QLDA ĐTXD các CTGT	Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (Đoạn 2)	2.797m kè (trong đó kè cũ 1.365m, kè mới 1.432m)	319,128	
23	Sông Sài Gòn, từ xưởng cơ khí Tiên Phong đến ngã ba rạch Chùa	Sông Sài Gòn	4.270 x 10	Nguy hiểm	Đây là khu dân cư tập trung, có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng	Ban QLDA ĐTXD các CTGT	Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (Đoạn 3)	4.000m	643,226	
24	Sông Sài Gòn, từ rạch Chùa đến ngã ba sông Sài Gòn - hạ lưu kênh Thanh Đa	Sông Sài Gòn	2.772 x 10	Nguy hiểm	Khu dân cư tập trung (khu vực biệt thự Lý Hoàng, có 3 hộ dân bị ảnh hưởng)	Ban QLDA ĐTXD các CTGT	Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (Đoạn 4)	2.772m kè (trong đó kè mới 1.413m, kè cũ 1.359m)	380,659	

TT	Vị trí sạt lở	Tuyến sông, kênh, rạch	Phạm vi sạt lở (m) Dài x Rộng	Đánh giá mức độ sạt lở	Ảnh hưởng	Chủ đầu tư	Tên dự án	Quy mô dự án (m kè)	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Ghi chú
25	Sông Sài Gòn, bờ phải, từ ngã 3 kênh Thanh Đa - sông Sài Gòn về phía hạ lưu 550m	Sông Sài Gòn	100 x 7	Nguy hiểm	- Đây là khu vực đất quốc phòng (Kho xăng dầu VK 102 Phường 25 do Bộ tư lệnh Quân khu 7 quản lý); - Thượng lưu tiếp giáp Bờ kè Thanh Đa 1.1; hạ lưu tiếp giáp khu dân cư và khu đất của Công ty than miền Nam.		Xây dựng kè chống sạt lở bờ phải sông Sài Gòn, Phường 25, quận Bình Thạnh (khu vực kho VK 102 cũ do Quân khu 7 quản lý)			
26	Kênh Thanh Đa, bờ phải, đoạn kè 1.1, cách hạ lưu cầu Kinh khoảng 50m, Phường 25	Kênh Thanh Đa	Dài 120m	Đặc biệt nguy hiểm	- Đây là công trình kè bảo vệ bờ kênh Thanh Đa - Đoạn 1.1, Phường 25, quận Bình Thạnh do Trung tâm Quản lý đường thủy quản lý, khai thác, vận hành hiện bị sụp lún, sạt lở; - Ảnh hưởng khu dân cư sinh sống tập trung, đặc biệt là 15 hộ dân có nhà ở tiếp giáp kè.	Ban QLDA ĐTXD khu vực quận Bình Thạnh	Xây dựng kiên cố tuyến kè kênh Thanh Đa - Đoạn 1.1	478m	651,154	

TT	Vị trí sạt lở	Tuyến sông, kênh, rạch	Phạm vi sạt lở (m) Dài x Rộng	Đánh giá mức độ sạt lở	Ảnh hưởng	Chủ đầu tư	Tên dự án	Quy mô dự án (m kè)	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Ghi chú
<b>VI. Quận 12 (04 vị trí)</b>										
27	Sông Sài Gòn, bờ phải, khu vực quán cà phê Giao Khẩu, khu phố 3C, phường Thạnh Lộc	Sông Sài Gòn	40 x 20	Nguy hiểm	Ảnh hưởng đất của hộ dân kinh doanh quán cà phê. Nguy cơ ảnh hưởng đến đê bao bờ hữu sông Sài Gòn					
28	Sông Sài Gòn, bờ phải, khu vực đình Giao Khẩu, phường Thạnh Lộc	Sông Sài Gòn	Dài 30m	Nguy hiểm	Nguy cơ ảnh hưởng đến đình Giao Khẩu, khu dân cư					
29	Sông Sài Gòn, bờ phải, khu vực cách cầu Phú Long khoảng 50m về phía thượng lưu, phường Thạnh Lộc	Sông Sài Gòn	Dài 50m	Nguy hiểm	Nguy cơ ảnh hưởng đến đê bao bờ hữu sông Sài Gòn					Phát sinh năm 2024
30	Sông Sài Gòn, bờ phải, khu vực cách cầu Bình Phước khoảng 1,2km về phía thượng lưu, phường An Phú Đông	Sông Sài Gòn	45 x 7	Nguy hiểm	Nguy cơ ảnh hưởng đến khu dân cư					Phát sinh năm 2024
<b>VII. Củ Chi (01 vị trí)</b>										
31	Sông Sài Gòn, gói thầu 1D (đoạn từ cầu Phú Cường đến cầu Bà Bép), dự án công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi	Sông Sài Gòn	300 x 3	Nguy hiểm	Đây là khu dân cư tập trung, có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng	Ban QLDA ĐTXD HTĐT TP	Công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn (Bắc Rạch Tra)			